

Zubehöre



Download



ZUBEHÖRE

<https://www.nuovadefim.com/de/content/download-area>

PFOSTEN_ S. 60

MONTAGESYSTEME_ S. 62
BEFESTIGUNGSSYSTEME
ZUBEHÖRE
SCHRAUBEN

ZAUNZUBEHÖRE_ S. 63

ABDECKKAPPEN_ S. 65

**ZUBEHÖRE FÜR
RECINTHA®_** S. 66

**A ZUBEHÖRE FÜR
DEFENDER_** S. 67

**ZUBEHÖRE FÜR
GITTERROSTE_** S. 68

ALARMSYSTEME_ S. 69



QUADRATISCHER PFOSTEN 60x60 mm PFOSTEN FÜR ANTICLEA Ø 50 mm ROHRFÖRMIGER PFOSTEN Ø 40 mm

- > Abmessungen 60 x 60mm und Dicke 1,2 mm
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes Material
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 150 x 80 x 4 mm mit 4 Löcher (ø 12 mm)

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

RCPN0060XXXX

- > Rohrförmiger Pfosten mit ø 50mm und Dicke 2mm
- > Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl, nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt und ev. mit Polyester lackiert
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 130 x 60 x 7mm mit 2 Löcher (ø 12mm)
- > Befestigungspunkte für gerade oder eckigen Zaunabschnitten

Zubehör für

- > ANTICLEA® [s. 39]

Produktcode

PIA50XXXX



- > Rohrförmiger Pfosten mit ø 40mm und Dicke 1,2mm
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes Material
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 150 x 80 x 4mm mit 4 Löcher (ø 12mm)

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

RCPC0040XXXX



ROHRFÖRMIGER PFOSTEN Ø 40 mm MIT "LILIENSPITZEN" RECHTECKIGER PFOSTEN 60x120 mm / 60x80 mm OMEGA PFOSTEN + ABDECKPLATTE 60x40x25x3 mm

- > Rohrförmiger Pfosten mit ø 40mm, Dicke 1,2mm und Spitzen aus Zinklegierung
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes Material (Glimmer Farbe)
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 150 x 80 x 4mm mit 4 Löcher (ø 12mm)

Zubehör für

- > RECINTHA® GIGLIO [s. 40]

Produktcode

RGPN0000XXXX

- > Rechteckiger Pfosten 60 x 120mm, Dicke 2mm
- > Rechteckiger Pfosten 60 x 80mm, Dicke 3mm
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes Material
- > Ausführungen: Einbetonieren
- > Entweder mit Gewindeeinsätzen passend zu Maschenkupplungen oder mit Abdeckplatte und

Zubehör für

- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

RCRTXXX

- > OMEGA Pfosten 60x40x25 mm mit Abdeckplatte 90x4 mm
- > Vorgebohrt für die Installation von Sicherheitsschrauben
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes Material
- > Ausführungen: Einbetonieren


Zubehör für

- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

RCOM3060XXXX

Platto: RCPT4090XXXX



OMEGA PFOSTEN + ABDECKPLATTE 120x60x30x3 mm

- > OMEGA Pfosten 120x60x30x3 mm mit Abdeckplatte 120x4 mm
- > Vorgebohrt für die Installation von Sicherheitsschrauben
- > Vorverzinktes und mit Polyester lackiertes
- > Ausführungen: Einbetonieren

Zubehör für

- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]
- > RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode

RCOM3120XXXX
Piatto: RCPT40120XXXX



FLACHPFOSTEN 80x8 mm

- > Flachpfosten 80x8 mm für >2000m-hoch Paneele
- > Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl, nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt und ev. mit Polyester lackiert
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 150x80x8 mm mit 4 Löcher (Ø 12 mm)
- > Mit 3 Befestigungslöchern > s. 62

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]

Produktcode

PIA808XXXX



FLACHPFOSTEN 60x7 mm

- > Flachpfosten 60x7 mm für >2000m-hoch Paneele
- > Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl, nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt und ev. mit Polyester lackiert
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 130x60x7 mm mit 2 Löcher (Ø 12 mm)
- > Mit 2 Befestigungslöchern; Bei H 1986 mm-Platten ist der Pfosten mit einem zusätzlichen zentralen Loch ausgestattet > s. 62

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]
- > ACUMINA® [s. 37]
- > CELENO® [s. 38]

Produktcode

PIA607XXXX



GESCHWEIßTER C-FÖRMIGER PFOSTEN 80x40x23x12 mm

- > C-förmiger Pfosten 80x40x23x12 mm Dicke 2mm, am Paneel geschweißt
- > Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl, nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt und ev. mit Polyester lackiert
- > Ausführungen: Einbetonieren oder Dübeln
- > Plattenabmessungen (Dübeln): 180x100x10 mm mit 2 Löcher (Ø 12 mm)
- > Mit einem oberen Loch zur Befestigung jeder Platte an der nächsten

Zubehör für

- > ELETTRA [s. 44]



IPE100 PFOSTEN

- > IPE Pfosten 100 mm
- > Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl, nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt und ev. mit Polyester lackiert
- > Ausführungen: Einbetonieren

Zubehör für

- > STADION® [s. 45]

Produktcode

PIA11XXXX



KUNDENSPEZIFISCHER PFOSTEN

- > Wir stellen kundenspezifischen Pfosten für speziellen Projekte her

Zubehör für

- > Alle Zäune [DEFENDER ausgeschlossen]

Produktcode

Für Gitterrostzäune: PIASPEC....
Für Drahtzäune: RCPNSPEC....



MONTAGESYSTEME

Via Cavolito, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138
P.lva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com



KUPPLUNGEN

MP UNIVERSALKUPPLUNG FÜR QUADRATISCHEN PFOSTEN 60x60 mm

- > MP (Multi Purpose) Universalkupplung aus schwarz verstärktem Kunststoff
- > Verschiedene Befestigungslösungen, entweder an den Seiten oder an den zentralen Kerben (überprüfen Sie den Abstand der Pfostenmitten auf den technischen Tabellen)
- > Speziell entwickelte Form zur Erleichterung der Installation
- > NUOVA DEFIM SPA PATENT

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

49001023INOX



KUPPLUNGEN

MASCHENKUPPLUNG


- > Vorgebohrter Befestigungskupplung
- > Garantiert Sicherheit und einfache Installation
- > Erhältlich in feuerverzinkter und pulverlackierter Ausführung

Zubehör für

- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

MESHCLIPX...



KUPPLUNGEN

KRABBEFÖRMIGE KUPPLUNG FÜR ROHRFÖRMIGEN PFOSTEN Ø 40 mm


- > Krabbenförmige Kupplung aus schwarz verstärktem Kunststoff
- > Verschiedene Befestigungslösungen, entweder an den Seiten oder an den zentralen Kerben (überprüfen Sie den Abstand der Pfostenmitten auf den technischen Tabellen)
- > Speziell entwickelte Form zur Erleichterung der Installation

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® P.G. [s. 31]
- > RECINTHA® GIGLIO [s. 40]

Produktcode

GRANCHIOXXX



ERGÄNZUNGEN

MATTENHALTER

- > Optionale Befestigung für Gitterrostzäune ab H 1986 mm
- > Die spezielle Gabelform verbessert die Steifigkeit des Paneels
- > Material: galvanisch verzinkt

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]

Produktcode

ATTINXXX...



KUPPLUNGEN

EINZIEBAHRER STIFT


- > Verstecktes Befestigungssystem
- > Obwohl nach der Installation unsichtbar

Zubehör für

- > ANTICLEA® [s. 39]

Produktcode

SPINETTANTICZ



ERGÄNZUNGEN

MATTENVERBINDER


- > Halterung zum Verbinden vor Ort zugeschnittenen Gitterrostzäune zum Pfosten
- > Material: galvanisch verzinkt
- > Polyester-Pulverbeschichtung erhältlich

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]

Produktcode

SQUATELX...



ERGÄNZUNGEN

45° ECKVERBINDER

- > Halterung zum Verbinden vor Ort zugeschnittenen eckigen Gitterzäune zum Pfosten
- > Material: galvanisch verzinkt
- > Polyester-Pulverbeschichtung erhältlich

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]

Produktcode

Destra: SQUTEL45DXXXX
Sinistra: SQUTEL45SXXXX

ZAUNZUBEHÖRE



KUPPLUNGEN

INTRUSIONSSCHUTZ-SPITZEN


- > Optionales Intrusionsschutz-Zubehör, das an der Oberseite des Zaunpaneel befestigt werden kann
- > L 1992 mm - H 55 mm ung
- > Feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461 Norm
- > Polyester-Pulverbeschichtung erhältlich

Zubehör für

- > STEROPE® [s. 41]
- > PLEIONE® [s. 42]
- > BRITOSTEROPE® [s. 43]
- > ELETTRA [s. 44]

Produktcode

Zincato: KITANTINTRUSZ
Verniciato: KITANTINTRUSV



ERGÄNZUNGEN

GENEIGTE VERLÄNGERUNG IN L-FÖRMIGEN ABSCHNITT FÜR ALLE QUADRATISCHEN, RECHTECKIGEN

- > Zaunzubehör zur Installation von Stacheldraht
- > Mit 3 Löchern zur Befestigung von Stacheldraht
- > Einzel oder Doppelausführung auf Anfrage erhältlich
- > Material: Feuerverzinkt
- > Polyester-Pulverbeschichtung erhältlich
- > Geeignet für Pfosten: 60x60 mm (quadratisch), 60x7 mm und 80x8 mm (Flachpfosten), 60x40 mm e 120x60 mm Omega-Pfosten

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

RCPNOFFENDXXX



MONTAGESYSTEME

Via Cavolito, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138
P.lva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com

SCHRAUBEN

BOLZEN



**TTQST M6x20 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M6
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode
BULANT0620INOX



**SCHRAUBE MIT SECHSECKIGEM
KOPF M6x20 EDELSTAHL
SECHSECKIGE
SCHRAUBENMUTTER M6
EDELSTAHL**

Zubehör für
> ELETTRA [s. 44]

Produktcode
BUL0620INOX



**TTQST M6x35 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M6
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® SAFETY [s. 32]
> RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode
BULANT0635INOX



**TTQST M8x20 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M8
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode
BULANT0820INOX



**TBEI M8x20 TBEI SCHWARZ-EDELSTAHL SCHRAUBE
M8 EDELSTAHL ANGELENKTE
RÄNDELMUTTER**

Zubehör für
> RECINTHA® GIGLIO [s. 40]

Produktcode
NON VENDUTA SEPARATAMENTE



**TTQST M8x35 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M8
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode
BULANT0835INOX

1
**TTQST M8x60 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M8
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode
BULANT0860INOX

2
**TTQST M8x80 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M8
EDELSTAHL**

Zubehör für
> RECINTHA® SAFETY [s. 32]
> RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode
BULANT0880INOX



3
**TTQST M10x30 EDELSTAHL-SCHRAUBE
DIEBSTAHL-SCHUTZ
SCHRAUBENMUTTER M10
EDELSTAHL**

Zubehör für
> ACUMINA® [s. 37]
> CELENO® [s. 38]
> STERPE® [s. 41]
> PLEIONE® [s. 42]
> BRITOSTERPE® [s. 43]
> STADION® [s. 45]
> TALIA® VENTUS [s. 46]
> TALIA® VENTUS SCREEN [s. 47]
> TALIALIVE [s. 48]

Produktcode
BULANT1030INOX

4
**SCHRAUBE MIT SECHSECKIGEM
KOPF M10x30 EDELSTAHL
SECHSECKIGE
SCHRAUBENMUTTER M10
EDELSTAHL**

Zubehör für
> ACUMINA® [s. 37]
> CELENO® [s. 38]
> STERPE® [s. 41]
> PLEIONE® [s. 42]
> BRITOSTERPE® [s. 43]
> STADION® [s. 45]
> TALIA® VENTUS [s. 46]
> TALIA® VENTUS SCREEN [s. 47]
> TALIALIVE [s. 48]

Produktcode
BUL1030INOX





QUADRATISCHE KAPPE 60x60 mm

- > Die Kappe dichtet den Pfosten vollständig ab und verhindert das Eindringen von Wasser
- > Material: Moplen®

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® 202 [s. 30]

Produktcode

RCAC00000006



RUNDE KAPPE Ø 50 mm

- > Die Kappe dichtet den Pfosten vollständig ab und verhindert das Eindringen von Wasser
- > Material: Moplen®

Zubehör für

- > ANTICLEA® [s. 39]

Produktcode

TAPPIATUBO50



RUNDE KAPPE Ø 40 mm

- > Die Kappe dichtet den Pfosten vollständig ab und verhindert das Eindringen von Wasser
- > Material: Moplen®

Zubehör für

- > RECINTHA® N/L [s. 28]
- > RECINTHA® N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

RCAC00000026



RECHTECKIGE KAPPE 120x60 mm / 8x60 mm

- > Die Kappe dichtet den Pfosten vollständig ab und verhindert das Eindringen von Wasser
- > Material: Moplen®

Zubehör für

- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

RCAC00000007
RCAC00000008



KAPPE FÜR OMEGA PFOSTEN 120x60 mm / 60x40 mm


- > Abdeckkappe für OMEGA Pfosten aus vorverzinktem und lackiertem Material

Zubehör für

- > RECINTHA® 202 [s. 30]
- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

TAPPOLAM2X
TAPPO40LAM2X



U-FÖRMIGER HORIZONTALER STAB 35x50x4 mm


- > Wird im oberen Teil des RECINTHA® STADIUM verwendet, um das System zu stärken
- > Material: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Zubehör für

- > RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode

RCCU4035XXXX



PFOSTEN-PROFIL BEFESTIGUNGSHALTERUNG


- > Zubehör für RECINTHA® STADIUM
- > Fixiert U-Profil am Omega-Post
- > Material: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Zubehör für

- > RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode

RCSQ520014X



PFOSTEN-PANEL BEFESTIGUNGSKUPPLUNG


- > Zubehör für RECINTHA® STADIUM
- > Zur Befestigung des Panels am U-Profil
- > Material: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Zubehör für

- > RECINTHA® STADIUM [s. 33]

Produktcode

RCSQ03150097X



OBERE/UNTERE QUERSTÄBE

- > Erleichtern die Installation von RECINTHA® SAFETY und verbessern die Geradheit
- > Installation am oberen, unteren oder an beiden Teilen
- > Verschraubung an der Masche
- > Material: feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- > 32x16x32 mm vorgebohrtes U-förmiges Profil

Zubehör für

- > RECINTHA® SAFETY [s. 32]

Produktcode

RCOM303016V



HANDLAUF

- > Um Panelspitzen von RECINTHA® N/L zu verdecken; ideal für Spielplätze
- > Länge 2000 mm oder 2500 mm
- > Ø 40 mm, Dicke 1,2 mm
- > Produziert mit einem Schnitt zum Einsetzen in den oberen Teil des Panels
- > Material: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Zubehör für

- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

RCCM00402000...



KUPPLUNG / ECKEN KUPPLUNG FÜR HANDLÄUF

- > Zubehör für Installation von gebogenen oder geraden Handlaufabschnitte
- > Material: Moplen®

Zubehör für

- > RECINTHA® P.G. [s. 31]

Produktcode

Kupplung für Handlauf: RCAC00000003

Ecken Kupplung für Handlauf: RCAC00000025



ZUBEHÖRE FÜR DEFENDER

Via Cavoito, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138
P.lva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com



TOR SATZ

- > Zubehör für DEFENDER HD PLUS Fußgänger- und Fahrzeugtor
- > Wird verwendet, um das Tor zum DEFENDER HD PLUS, zu verbinden und fungiert als „Scharnier“
- > Material: hochsichtbar feuerverzinkt (RAL 2004)

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER CITY [s. 36]

Produktcode

DFKTB00000010



FUßGÄNGERTOR

- > Zubehör für DEFENDER HD PLUS
- > Ermöglicht den Zugang zu Fußgängern in Bereichen, in denen ein temporäres Zaunsystem verwendet wird
- > Breite 1000 mm - Höhe 2000 mm
- > Hergestellt aus geformtem ø 40 mm Rohrprofil und Paneel aus punktgeschweißtem Drahtgitter
- > Material: feuerverzinkt

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER CITY [s. 36]

Produktcode

DFCHBS20001000



FAHRZEUGTOR

- > Zubehör für DEFENDER HD PLUS
- > Ermöglicht den Zugang zu Fahrzeugen in Bereichen, in denen ein temporäres Zaunsystem verwendet wird
- > Breite 2200 mm - Höhe 2000 mm
- > Hergestellt aus geformtem ø 40 mm Rohrprofil und Paneel aus punktgeschweißtem Drahtgitter
- > Material: feuerverzinkt

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER CITY [s. 36]

Produktcode

DFCHBS20002200



SICHERHEITSKUPPLUNGEN

- > Zum Verbinden zwei benachbarte Paneele
- > Material: hochsichtbarer verstärkter Kunststoff (RAL 2004)

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER MARATHON® [s. 35]
- > DEFENDER CITY® [s. 36]

Produktcode

DFAC0000001



WINDSCHUTZSTANGE

- > Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Windstoß
- > Länge 1550 mm
- > Material: vorverzinktes Rohr

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER CITY® [s. 36]

Produktcode

DFST00001700



BETONBLÖCKE

- > Basis für die Installation von DEFENDER HD PLUS-Systemen mit vier Löchern (ø 42mm)
- > Abmessungen 700x190 mm; Höhe 130 mm
- > Gewicht 30 Kg
- > Material: Zement mit Stahlpanzerung

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER MARATHON® [s. 35]
- > DEFENDER CITY® [s. 36]

Produktcode

Fori Ø 38 mm: DFBS00000001C
Fori Ø 40 mm: DFBS00000002C



ZUBEHÖRE FÜR DEFENDER

Via Cavolito, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138
P.lva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com



ABS BLÖCKE

- > Basis für die Installation von DEFENDER HD PLUS-Systems mit sechs Löchern (ø 42mm)
- > Abmessungen 660x240 mm; Hohe 100 mm
- > Gewicht 30 Kg
- > Material: hochsichtbarer kunststoffbeschichteter Beton (RAL 2004)

Zubehör für

- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER MARATHON® [s. 35]
- > DEFENDER CITY® [s. 36]

Produktcode

Fori Ø 38 mm: DFBS00000001P
Fori Ø 40 mm: DFBS00000002P

RADZSATZ

- > Erleichtert das Öffnen des Fußgänger- und Fahrzeugtors und das Gleiten auf der Oberfläche
- > Material: Moplan®

Zubehör für


- > DEFENDER HD PLUS [s. 34]
- > DEFENDER CITY® [s. 36]

Produktcode

DFACBS000000005



ZUBEHÖRE FÜR GITTERROSTE



AGLAIA OBERE KUPPLUNG

- > Zubehör zur Befestigung horizontaler Gitterrostpaneele am Stahlrahmen
- > Ermöglicht die Befestigung in der Oberseite
- > Erhältlich für Maschen 11-15 mm, 22-25 mm, 30-34 mm, jeweils für Flachstäbe da 25-40 mm mm oder 50-80 mm
- > Material: feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461

Zubehör für

- > alle Gitterroste

Produktcode

Befestigung Oberseite: GAN#XXXXXSOPZ

AGLAIA UNTERE KUPPLUNG

- > Zubehör zur Befestigung horizontaler Gitterrostpaneele am Stahlrahmen
- > Ermöglicht die Befestigung in der Unterseite
- > Erhältlich für Maschen 11-15 mm, 22-25 mm, 30-34 mm, jeweils für Flachstäbe da 25-40 mm mm oder 50-80 mm
- > Material: feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461

Zubehör für

- > alle Gitterroste

Produktcode

Befestigung Unterseite: GAN#XXXXXSOTZ

VERBINDUNGSKUPPLUNGEN

- > Zur Verbindung von benachbarten horizontalen Gitterrostpaneele.
- > Erhältlich für Maschen 11-15 mm (nur untere Befestigung) und für Maschen 22-25 mm, 30-34 mm (untere und obere Befestigung)

Zubehör für

- > alle Gitterroste

Produktcode

Befestigung Oberseite: GANCO#XXXXXSOPZ

Befestigung Unterseite: GANCO#XXXXXSOTZ



ALARMSYSTEME

Via Cavoito, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521

Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com



MACS SENSOREN

- > MEMS-Sensorkette mit Einzelschraubenbefestigungssystem

Zubehör für

- > RECINTA N/L [s. 28]
- > RECINTA N/L YOUNG [s. 29]
- > RECINTA 202 [s. 30]
- > RECINTA SAFETY [s. 32]
- > STEROPE [s. 41]
- > PLEIONE [s. 42]
- > BRITOSTEROPE [s. 43]
- > ELETTRA [s. 44]
- > TALIA VENTUS [s. 46]
- > TALIA VENTUS SCREEN [s. 47]
- > TALIALIVE [s. 48]